윈도우 리눅스 멀티부팅

멀티부팅에 대해 정리. 리눅스는 우분투를 기준으로 설명

Windows 7 설치

1. windows 7 CD 또는 USB 드라이브로 윈도우 설치를 시작한다.
2. 간단 설정을 하고 “ 다음 ” ” 버튼을 누르고 진행하면, “ 지금 설치 ” 버튼이 있는 화면이 나온다.
3. Shift + F10키를 누르면, command창이 나온다.
4. command창에 아래와 같이 순서대로 입력한다.

```
$ diskpart

// disk의 리스트를 보기
DISKPART> list disk
// 초기화할 disk를 선택
DISKPART> select disk 0
// 선택한 disk를 초기화
DISKPART> clean
// diskpart shell창에서 나옴
DISKPART> exit
// command창 종료
$ exit
```

그 후 설치 진행

문제 해결

'새 시스템 파티션을 만들거나 기존 시스템 파티션을 찾을 수 없습니다.' 오류 메시지

다음을 참고한다.

- http://blog.naver.com/kcompower/20177974880
- http://jhblog.tistory.com/264

나의 경우엔 위 링크의 해결방법으로 해결하지 못하였고 이곳의 방법으로 해결하였다.

1. 바이오스로 이동
2. 부팅 순서 페이지에서 설치할 디스크를 다른 디스크보다 앞으로 이동

우분투를 첫 번째 디스크에 설치하여 사용하다가 두 번째 디스크에 윈도우를 설치하려는 경우 이 방법을 사용해야 한다.

우분투 설치

1. Ubuntu 설치 USB로 부팅한다.
2. “Install Ubuntu” 메뉴를 선택한다.

3. 설치 언어를 한국어로 변경한다.
4. 윈도우 설치 diskpart를 잘 진행 했거나, 파티션에 문제가 없으면 윈도우와 같이 설치 하시겠습니까라는 메뉴가 활성화 되서 보여진다.
5. 그 부분을 클릭하여 Ubuntu를 설치한다.

문제 해결

우분투로 부팅할 수 없는 경우

GRUB 문서를 참고한다.

참고

- http://r2fresh.tumblr.com/post/53711610644/windows-7-ubuntu-13-04

From:
http://obg.co.kr/doku/ - **OBG WiKi**

Permanent link:
http://obg.co.kr/doku/doku.php?id=linux:multi_boot

Last update: **2020/11/29 14:09**